

## **Dodatok č 1. ku Kúpnej zmluve č. 224/11/2018/SCKSK**

**„Nákup tlačiarňí a multifunkčných zariadení“**  
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov

### **Zmluvné strany**

<b>Kupujúci:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
Sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Radoslav Malejčík, vedúci oddelenia informačných technológií
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705,
Swift/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011 e-mail: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.scksk.sk">www.scksk.sk</a>

(ďalej ako „**kupujúci**“)

a

<b>Predávajúci:</b>	<b>HARD PLUS, s.r.o.</b>
sídlo:	Mojmírová 3, 071 01 Michalovce
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Rudolf Chromý, konateľ
IČO:	36 175 684
DIČ:	2020038955
IČ DPH:	SK2020038955
bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK92 7500 0000 0040 0399 3296
Swift/BIC:	CEKOSKBX
právna forma:	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 9551/V
kontakt:	tel.: 056 642 06 44 e-mail: <a href="mailto:hardplus@hardplus.eu">hardplus@hardplus.eu</a>

(ďalej ako „**predávajúci**“)

(ďalej spolu aj „**zmluvné strany**“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.11.2018 kúpnu zmluvu č. 224/11/2018/SCKSK (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení (ďalej len „tovar“) špecifikovaných v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zmluvy.

Z dôvodu potreby kupujúceho dodať tovar obdobného druhu ako je tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 zmluvy a s tým súvisiacej potreby úpravy predpokladaného množstva tovarov uvedených v prílohe č. 1 zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom III Predmet zmluvy bod 6 a bod 7 a článkom X Záverečné ustanovenia bod 2 dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

### Článok I Predmet dodatku

1. V celom texte zmluvy, s výnimkou článku X bod 6 zmluvy, sa slovné spojenie „Príloha č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza slovným spojením „Príloha č. 3“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. Článok IV Kúpna cena a platobné podmienky bod 2, sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou nasledovne:

Názov	Merná jednotka	Cena celkom bez DPH v Eur	DPH 20 % v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
<b>Nákup tlačiarň a multifunkčných zariadení</b>	súbor	12 135	2 427	<b>14 562</b>

3. Článok V Platnosť a ukončenie zmluvy bod 1 sa mení nasledovne:  
*„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, maximálne do okamihu vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku IV bod 2 zmluvy.“*
4. Článok X Záverečné ustanovenia bod 6 sa príloha č. 2 – Technická špecifikácia nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu dodatku ako jeho Príloha č. 2 – Technická špecifikácia.
5. Článok X Záverečné ustanovenia bod 6 sa za Prílohu č. 2 – Technická špecifikácia dopĺňa Príloha č. 3 – Cenová špecifikácia predmetu zákazky na základe Dodatku č. 1 k zmluve.

### Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je:
  - Príloha č. 2 – Technická špecifikácia,
  - Príloha č. 3 - Cenová špecifikácia zákazky na základe Dodatku č. 1 zmluvy.
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.

7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za kupujúceho:  
V Košiciach, dňa:

Za predávajúceho:  
V Košiciach, dňa:

---

Ing. Jozef Rauch  
riaditeľ

---

Ing. Rudolf Chromý  
konateľ spoločnosti

Názov	Špecifikácia
Multifunkčné čiernebiele zariadenie A4	<p>čierno-biela laserová automatická obojstranná tlač</p> <p>Rýchlosť tlače (čierno-biela, normálna kvalita, A4) minimálne 20str./min</p> <p>kvalita tlače minimálne 1200 DPI</p> <p>Tlačový procesor min 800 MHz, Pamäť min. 256 MB</p> <p>Pripojenie RJ 45 10/100/1000 Mbs</p> <p>Skenovanie s automatickým podávačom</p> <p>Kopírovanie min 100 kópií</p> <p>Tlač podporovaná Win 7/10 (32/64bit), Win Server 2008/2012/2016, Citrix</p>
Farebná tlačiareň A4	<p>čierno-biela a farebná laserová obojstranná tlač</p> <p>Rýchlosť tlače čierno-biela alebo farebná minimálne 20str./min</p> <p>kvalita tlače minimálne 600x600 dpi</p> <p>Tlačový procesor min 600 MHz, Pamäť min. 384 MB</p> <p>Pripojenie RJ 45 10/100 Mbs</p> <p>vstupný zásobník na min. 250 hárkov</p> <p>Tlač podporovaná Win 7/10 (32/64bit), Win Server 2008 64-bit, Citrix</p>
Čiernobiela tlačiareň A4	<p>čierno-biela laserová obojstranná tlač</p> <p>Rýchlosť tlače (čierno-biela, normálna kvalita, A4) minimálne 20str./min</p> <p>výstup prvej strany max 10s</p> <p>kvalita tlače minimálne 1200x1200 dpi</p> <p>Tlačový procesor min 800 MHz, Pamäť min. 256 MB</p> <p>Pripojenie RJ 45 10/100/1000 Mbs</p> <p>Kopírovanie min 100 kópií</p> <p>Tlač podporovaná Win 7/10 (32/64bit), Win Server 2008 64-bit, Citrix</p>
Kopírovací stroj	<p>čiernobiela laserová tlač A4 minim. 25str./min. , A3 minim. 16str./min.</p> <p>kvalita tlače minimálne 2400x600 DPI s vyhladzovaním</p> <p>Čas prvej kópie max 5s</p> <p>Zahrievanie za menej ako 25s</p> <p>2 zásobníky papiera na min. 500 listov A3 alebo A4, stolík, 100 strán bypass</p> <p>automatická obojstranná tlač</p> <p>kontrolný panel dotykový LCD minimálne 9", farebný</p> <p>Pamäť : RAM min. 2 GB, HDD min. 320 GB</p> <p>Pripojenie RJ45 min. 1 Gb , USB 2.0</p> <p>Skenovanie s rozlíšením min. 600x600 DPI, min 8bit pre každý farebný kanál</p> <p>automatický reverzibilný podávač pre skener</p> <p>skenovanie čiernebiele, farebné, do emailu, formát JPEG, TIFF, PDF</p> <p>Kopírovanie s min rozlíšením 600x600 DPI, prvá kópia do 5sekúnd</p> <p>Tlač podporovaná Win 7/10 (32/64bit), Win Server 2008 64-bit, Citrix</p>
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Canon ImageRunner C3025i + podstavec alebo ekvivalent	<p>farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3 a rýchlosťou tlače 25 strán/min + podstavec na zem a originál tonery</p> <p>Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie</p> <p>Obojstranná tlač Automatická (štandardná funkcia)</p> <p>Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný) 800 MHz</p> <p>Ovládací panel: Farebná dotyková LCD obrazovka</p> <p>Pamäť: min. 2,0 GB RAM</p> <p>Pripojenie: RJ45 min. 1 Gb, USB 2.0, WiFi</p> <p>Zásobník minimálne: pre 2 x 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>), multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Čas zahrievania: Od zapnutia napájania: Menej ako 30 sekúnd, z režimu spánku: menej ako 10 sekúnd</p> <p>Rýchlosť tlače (ČB/farba) 25 str./min. (A4), 15 str./min. (A3), 20 str./min. (A4R), 25 str./min. (A5R)</p> <p>Rozlíšenie tlače 600 dpi x 600 dpi, 1 200 dpi x 1 200 dpi</p> <p>Rýchlosť kopírovania (ČB/farba): 25 str./min. (A4), 15 str./min. (A3), 20 str./min. (A4R), 25 str./min. (A5R)</p> <p>Rozlíšenie kopírovania: Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi, Tlač: 600 dpi x 600 dpi</p> <p>Obojstranné skenovanie automatické</p> <p>Špecifikácie odosielania: E-mail, SMB, FTP</p> <p>Formát súborov: Štandardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné)</p> <p>Voliteľné: PDF (šifrované, digitálny podpis)</p> <p>Tlač podporovaná Win 7/10 (32/64bit), Win Server 2008/2012/2016, Citrix</p>
ihličková tlačiareň Epson FX-890II	<p>Ihličková tlačiareň s 2x9 ihlami a rýchlosťou tlače 612 zn./s, priepisť 1+6 kópií, formát: A4 - 210x297mm, s pripojením USB</p> <p>Metóda tlače: Ihličková tlač</p> <p>Rozlíšenie[DPI]: 240 x 144</p> <p>Počet stlpcov: 80, Znakové sady: 42, Pamäť [MB]: 128</p> <p>Rýchlosť tlače: NLQ: 10 cpi: 115 znakov/s, Draft: 10 cpi: 463 znakov/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 znakov/s</p> <p>Čiarové kódy: Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E</p> <p>Vstup papiera: po jednom liste čelné a zadné, nekonečný papier čelné a zadné, Výstup papiera zadné</p> <p>Formáty papiera: Listový papier (jedno- a viacvrstvový), Nekonečný papier (jedno- a viacvrstvový), Obálky, Lepenka</p>

	<p>Tabuľky znakov: PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic</p> <p>Rozhranie: USB – kompatibilné s USB 2.0, Obousmerný paralelne</p>
<p>atramentová tlačiareň Epson L3150</p>	<p>atramentová tlačiareň A4 so skenerom</p> <p>Formát tlačiarne: A4</p> <p>Rozlíšenie [DPI]: 5760 x 1440</p> <p>Rýchlosť čiernej/farebnej tlače [str / min]: 10/5</p> <p>Obojstranná tlač: Manuálna</p> <p>Kapacita zásobníka [str]: 100</p> <p>rozhranie: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct</p> <p>skener:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobiely): 11 sec. with flatbed scan; 200 dpi</li> <li>* Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 farebne): 28 sec. with flatbed scan; 200 dpi</li> <li>* Skenovacie rozlíšenie: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne)</li> <li>* Výstupné formáty: BMP, JPEG, TIFF, PDF</li> <li>* Typ skenera: Contact image sensor (CIS)</li> </ul> <p>Podporované operačné systémy: Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Verzia XP Professional x64</p>
<p>multifunkčné zariadenie Toshiba e-studio2515AC (vrátane RADF, stolík, tonery)</p>	<p>farebné multifunkčné zariadenie s formátom A3 a rýchlosťou tlače 25 strán/min + podstavec na zem a originál tonery</p> <p>Print &amp; Copy Speed: 25 ppm (A4), 15 ppm (A3)</p> <p>Warm-up Time: Approx. 12 seconds from low power mode</p> <p>Paper Size &amp; Weight: Cassette 1: A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Cassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Bypass: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m<sup>2</sup>, banner paper (up to 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Paper Capacity: 2x 550 sheets (Cassettes), 1x 100 sheets (Bypass), Maximum: 3,200 sheets</p> <p>Inner Output Tray: 400-sheet capacity</p> <p>Automatic Duplex: A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup></p> <p>Control Panel: 26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel</p> <p>Memory: Toshiba Secure HDD 320 GB**, 4 GB RAM</p> <p>Interface: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High-Speed USB 2.0, WLAN (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth, Wi-Fi Direct</p> <p>Print:</p> <p>Resolution: 600 x 600 dpi, 5 bit</p> <p>1,200 x 1,200 dpi, 2 bit (equiv. 3,600 x 1,200 dpi) with PostScript driver only</p> <p>Page Description Languages: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PostScript 3 compatible</p> <p>Supported Systems: Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400</p> <p>Network Protocols: TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP</p> <p>Colour Modes: Auto-Colour (ACS), Colour, Twin Colour, Monochrome</p> <p>Print Functions: Universal Printer Driver, Driver Templates, Print from USB, Hold print, Tandem printing, E-Mail direct printing</p> <p>Scan:</p> <p>Resolution: Maximum 600 x 600 dpi</p> <p>File Formats: JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A (A-1, A-2), Searchable PDF</p> <p>Scan Functions: WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan, OCR scan,</p> <p>Copy:</p> <p>Resolution: Scan: 600 x 600 dpi</p> <p>Print: 600 x 600 dpi, 5 bit, equiv. 2,400 x 600 dpi with smoothing (monochrome only)</p> <p>First Copy Output Time : Colour: Approx. 7.8 seconds</p> <p>Monochrome: Approx. 5.9 seconds</p> <p>Copy Modes: Text, Text/Photo, Photo, Printed Image, Map, Image Smoothing</p> <p>Colour Modes: Auto-Colour (ACS), Full Colour, Twin Colour, Mono Colour, Monochrome</p> <p>Copy Functions: Electronic Sort, Rotate Sort, ID Card Copy, Edge Erase, 2-in-1 / 4-in-1 mode</p>

## Cenová špecifikácia zákazky

Zariadenie	predpokladané množstvo	jednotková cena [€ bez DPH]	cena spolu [€ bez DPH]
Multifunkčné čiernobiele zariadenie A4	12	359 €	4 308 €
Farebná tlačiareň A4	2	287 €	574 €
Čiernobiela tlačiareň A4	2	245 €	490 €
Kopírovací stroj	2	579 €	1 158 €
Farebné laserové multifunkčné zariadenie Canon ImageRunner C3025i + podstavec + tonery alebo ekvivalent	1	2 090 €	2 090 €
ihličková tlačiareň Epson FX-890II	1	395 €	395 €
atramentová tlačiareň Epson L3150	4	140 €	560 €
multifunkčné zariadenie Toshiba e-studio2515AC (vrátane RADF, stolíka , tonerov, dovozu a inštalácie)	1	2 560 €	2 560 €
Celková cena bez DPH:			12 135 €
20% DPH:			2 427 €
Celková cena s DPH:			14 562 €