

RÁMCOVÁ DOHODA
č. 105/03/2022/SCKSK

Osobné ochranné pracovné prostriedky
(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 1 ods. 12 písm. v) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:

korešpondenčná adresa:

osoba konajúca v mene organizácie:

osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

web stránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „objednávateľ“)

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Ostrovského 1, 040 01 Košice

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Bc. Peter Hudák, referent BOZP a PO

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.scksk.sk

a

Dodávateľ:

sídlo/miesto podnikania:

osoba konajúca v mene spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

e-mail:

(ďalej ako „dodávateľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 093 01

Ľubica Gdovinová, konateľka

Ing. Juraj Gdovin, konateľ

31 700 438

202 052 8037

SK2020528037

Všeobecná úverová banka (VÚB)

SK46 0200 0000 0018 3534 8632

SUBASKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

oddiel: Sro, vložka č.: 2074/P

tel.: 057/ 48 61 510, 0918 605 368

wintex@wintex.sk

Článok I. Účel a predmet rámcovej dohody

1. Účelom rámcovej dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa tejto dohody, jeho ceny a predpokladaného odberného množstva, s cieľom zabezpečiť opakované a kontinuálne dodanie tovarov, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, v závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa.
2. Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas účinnosti rámcovej dohody, riadne a včas dodávať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenia, ktorým je dodávanie tovarov – **osobných ochranných pracovných prostriedkov**, bližšie špecifikovaných a ocenených v **Prílohe č. 1** – Technická špecifikácia OOPP (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody (ďalej ako „**tovar**“ alebo aj ako „**predmet plnenia**“) a v **Príloha č.3** - Cenová ponuka na základe predpokladanej ročnej spotreby OOPP, v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN a právnym predpisom platným v SR, vrátane dopravy do miesta plnenia, jeho naloženia a vyloženia v priestoroch objednávateľa uvedených v článku II bod 12 tejto dohody a záväzok objednávateľa za dodaný tovar zaplatiť dodávateľovi cenu podľa čl. II tejto dohody.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto dohody vykoná s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa uvedené v tejto dohode, **Prílohe č. 1** ako aj v **Prílohe č. 2** tejto dohody - Opis predmetu zákazky, ktorý opis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody (ďalej aj len ako „*príloha č. 2 dohody*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez väd. Dodávateľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto dohody ako aj to, že mu je zrejmý rozsah a povaha jeho záväzkov v zmysle tejto dohody.
4. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je **176 514,44 EUR bez DPH (211 817,33 EUR s DPH)**. Predpokladané množstvo predmetu plnenia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody.

Článok II. Dodacie podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia riadne, včas, bez akýchkoľvek väd alebo tiarch v množstve a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej čiastkovej objednávke.
2. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky na predmet plnenia v súlade s predloženou ponukou, a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
3. Dodanie tovaru bude počas trvania dohody zabezpečené na základe **písomných čiastkových objednávok**. Každá čiastková objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu druhu tovaru, množstva a miesta plnenia. Objednávku môže objednávateľ zaslať poštou alebo elektronickou poštou na adresu/emailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Doručením čiastkovej objednávky dodávateľovi sa čiastková objednávka považuje za potvrdenú. Dodávateľ sa súčasne zaväzuje najneskôr nasledujúci pracovný deň zaslať objednávateľovi oznámenie o zaevidovaní objednávky podľa tohto bodu.
4. Čiastkové písomné objednávky budú vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na základe prevádzkových potrieb objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že objednanie tovaru je právom objednávateľa nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto rámcovej dohode nezaväzuje objednávateľa na odobratie tovaru v predpokladanom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom, a ani nezakladá ďalšie práva dodávateľa vrátane práva na náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží predpokladané množstvá tovaru a v zmysle tejto dohody.
5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote :

- do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia mimoriadnej objednávky Kupujúcemu malého počtu požadovaných OOPP (tj.max. 5 kusov)
- do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky Kupujúcemu vrátane dopravy na určené miesto.

Skutočný termín odovzdania a prevzatia predmetu plnenia sa dodávateľ zaväzuje objednávateľovi písomne oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred v rámci lehoty podľa predchádzajúcej vety. Za písomnú formu sa považuje aj forma emailu. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje dodať tovar v pracovných dňoch, pondelok – piatok v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností dodávateľ prehlasuje, že v prípade, ak nedôjde k osobitnej dohode o termíne dodania podľa predošlej vety tohto bodu, je oprávnením objednávateľa tovar mimo dohodnutého časového rámca neprevziať. Pre takýto prípad sa zmluvné strany súčasne dohodli, že je povinnosťou dodávateľa dodať tovar v zmysle objednávky v najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom akékoľvek náklady s tým spojené znáša dodávateľ.

6. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa aj všetky služby súvisiace s dodaním predmetu plnenia na miesto plnenia a s jeho vyložením v mieste plnenia. Všetky takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny predmetu plnenia podľa tejto dohody.
7. Dodávateľ pri každej dodávke odovzdá objednávateľovi spolu s predmetom plnenia potvrdený dodací list, pričom na dodacom liste uvedie presný dátum dodania, údaje o druhu, mieste, kvalite, množstve a cene predmetu plnenia. Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu totožnosti osoby určenej objednávateľom a podpise prevzatia tovaru touto osobou na dodacom liste.
8. Vlastnícke právo k dodanému tovaru objednávateľ nadobúda a nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa dňom jeho dodania a prevzatia na základe dodacieho listu vyhotoveného dodávateľom a podpísaného oboma zmluvnými stranami bez výhrad.
9. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú dodanie tovaru a ktorých následkom bude omeškanie s dodaním tovaru.
10. Dodávateľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného predmetu plnenia.
11. Objávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia v prípade, ak preberaný predmet plnenia je poškodený, alebo nespĺňa kvalitatívne alebo kvantitatívne požiadavky, ktoré sa na tovar vzťahujú v zmysle platných STN, STN EN, ostatných právnych predpisov platných v SR, alebo v zmysle tejto zmluvy a jej príloh a príslušnej objednávky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia predmetu plnenia bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
12. Miestom plnenia sú sídla organizačných útvarov objednávateľa:
 1. riaditeľstvo SC KSK: Ostrovskeho 1, 040 01 Košice
 2. stredisko Michalovce: Lastomirska 6, 071 01 Michalovce
 3. stredisko Košice-okolie: Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou
 4. stredisko Rožňava: Betliarska 9, 048 01 Rožňava
 5. stredisko Spišská Nová Ves: Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
 6. stredisko Trebišov: Ruskovská 3, 075 01 TrebišovDodávateľ prehlasuje, že predmet plnenia podľa tejto dohody, nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
13. Pokiaľ počas platnosti tejto dohody dôjde u dodávateľa k vyradeniu niektorého z tovarov, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 z portfólia tovarov dodávateľa, je dodávateľ povinný bezodkladne túto zmenu oznámiť objednávateľovi. Dodávateľ po vzájomnej dohode s objednávateľom je povinný predmetný tovar nahradiť iným tovarom v minimálne rovnakej alebo lepšej kvalite a maximálne v takej kúpnej cene, ako bola dohodnutá na pôvodný tovar špecifikovaný v Prílohe č.3 a to tak, že zašle objednávateľovi písomné oznámenie o tovare, ktorým navrhuje nahradiť pôvodný tovar a predloží všetky doklady preukazujúce nemožnosť dodať pôvodný tovar, ako aj doklady vzťahujúce sa na tovar, ktorým má byť pôvodne dodávaný tovar nahradený požadovanými v procese verejného obstarávania pre tovar pôvodný.
14. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať výhradne nový, nepoužívaný tovar.

Článok III. Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách, na základe predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v bode 2 tohto článku. **Ponukové jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 3 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, resp. podľa článku VII tejto dohody.** Dodávateľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním tovaru, jeho naložením, vyložením, obalov ako aj všetky ostatné náklady spojené s plnením predmetu plnenia dodávateľom a akékoľvek prípadné ďalšie budúce náklady si nebude u objednávateľa uplatňovať, nemá nárok na zvýšenie dojednaných cien a je povinný dodať tovar podľa tejto dohody a vystavenej objednávky riadne a včas.
2. Cena za dodanie tovaru podľa tejto rámcovej dohody je:

Názov predmetu	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Celková cena spolu v EUR bez DPH	DPH 20 % v EUR	Celková cena spolu v EUR s DPH
Osobné ochranné pracovné prostriedky	súbor	1	176 514,44	35 302,89	211 817,33

3. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
4. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
5. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody.
6. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku dohody bude faktúra vyhotovená dodávateľom. Splnenie každej čiastkovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru za predmet dohody sa dodávateľ zaväzuje vystaviť až po dodaní tovaru a jeho prevzatí objednávateľom bez väd. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane evidenčného čísla tejto rámcovej dohody.
8. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode a príslušných právnych predpisoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a dodávateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Do tohto momentu nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny podľa tejto dohody.
9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia na adresu sídla objednávateľa podľa zriaďovacej listiny, uvedenú v záhlaví dohody.
10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto dohody alebo pohľadávky s touto dohodou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto dohody.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo na jednostranné započítanie akýchkoľvek svojich nárokov (t. j. aj nesplattých) voči nárokom dodávateľa, ktoré dodávateľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto dohody alebo na jej základe.

Článok IV. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Dodávateľ preberá záruku za to, že tovar má v dobe jeho odovzdania objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Dodávateľ taktiež preberá záruku za to, že tovar počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto dohodou, technickými parametrami a právnymi normami a nebude mať také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas záručnej doby v trvaní **24 mesiacov**, pokiaľ na záručnom liste alebo obale takého tovaru nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok dodávateľa/výrobcu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom v mieste plnenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
3. V prípade vady zo záruky tovaru počas záručnej doby má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie väd a dodávateľ povinnosť vady odstrániť na svoje náklady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady tovaru reklamovať bezodkladne po ich zistení v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Dodávateľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia väd nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
5. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z väd podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. V prípade ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 4 tohto článku zaväzuje sa dodávateľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku.
6. Dodávateľ sa zaväzuje reklamovaný tovar prevziať a po vybavení reklamácie dodať v mieste plnenia podľa tejto dohody. Všetky takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny predmetu plnenia podľa článku III tejto dohody. V prípade, ak dodávateľ neprevezme od objednávateľa reklamovaný tovar, objednávateľ je oprávnený zaslať tento tovar dodávateľovi na jeho náklady. V prípade, ak dodávateľ neuhradí objednávateľovi náklady spojené s uplatnením reklamácie podľa tohto bodu dohody, objednávateľ je oprávnený započítať si tieto náklady voči najbližšej faktúre dodávateľa.
7. Dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto dohody, najneskôr však do **14 (štrnástich) dní** odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14 dňovej lehote. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Nedodržanie tejto povinnosti považujú zmluvné strany za podstatné porušenie dohody s právom objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
8. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby/doby spotreby. Dodávateľ taktiež zodpovedá aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdaní, ak boli spôsobené porušením povinností dodávateľa alebo nedodržaním platných noriem. Objednávateľ má v takomto prípade právo požadovať od dodávateľa bezplatné odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar.
9. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradné plnenie kvalitatívne dohodnutého tovaru na vlastné náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 14 (štrnástich) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa, inak je v omeškani, pre ktoré platia ustanovenia článku V bod 2. tejto dohody.
10. Ak dodávateľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady dodávateľa, pričom tieto je oprávnený od dodávateľa vymáhať.

Článok V. Sankcie

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného predmetu plnenia podľa tejto dohody, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny nedodaného predmetu plnenia za každý a to aj začatý deň omeškania.
2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa tejto dohody, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- Eur (slovom: sto eur) za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak dodávateľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto dohode vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti dodávateľa vyplývajúcej mu z tejto dohody vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH podľa tejto dohody za každé jednotlivé porušenie tejto dohody a to aj opakovane.
5. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany dodávateľa v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny predmetu plnenia s DPH podľa tejto dohody.
6. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má objednávateľ nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty.
7. Dodávateľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok dodávateľom.
8. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie dodávateľovi.

Článok VI. Trvanie a zánik dohody

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to **24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok uvedeného v článku I tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
2. Táto dohoda zaniká:
 - a) splnením, t. j. vyčerpaním finančného limitu podľa článku I tejto dohody, resp. uplynutím doby trvania dohody v zmysle predchádzajúceho bodu,
 - b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - c) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
 - d) písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa tejto dohody alebo v ďalších prípadoch uvedených v obchodnom zákonníku.
3. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak. Odstúpením od dohody, dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné v týchto prípadoch:
 - a) nedodržanie termínu plnenia podľa článku II tejto dohody a jej príloh,
 - b) ak je cena fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto dohode a jej prílohách,
 - c) dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody v nevyhovujúcom, neúplnom alebo nesprávnom rozsahu a kvalite a neodstránenie tejto vady na podklade reklamácie podľa tejto dohody riadne a včas.
5. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) proti dodávateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) dodávateľ vstúpil do likvidácie,

- c) dodávateľ koná v rozpore s touto dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - d) dodávateľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu z dohody tretej osobe v rozpore s podmienkami tejto dohody,
 - e) objednávateľ zistil, že dodávateľ pri plnení svojich povinností koná v rozpore s dobrými mravmi (napr. ak sľúbi majetkový prospech inému).
6. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 7. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
 8. Objávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dodávateľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
 9. V prípade spôsobu zániku dohody na základe písomnej dohody zmluvných strán, táto dohoda zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej zmluvné strany upravujú vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe tejto dohody, resp. nárokov vzniknutých z porušenia povinností podľa tejto dohody.

Článok VII. Zmena dohody

1. Dohodu je možné meniť len písomne, a to prístupím k zmene dohody, tzv. dodatkom, v súlade so zmluvnými podmienkami.
2. Dohodu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch:
 - A. Dopad na hodnotu predmetu dohody**
 - a) pri rozšírení rozsahu predmetu dohody podľa článku II bod 14 tejto dohody,
 - b) v prípade zmeny colných a daňových predpisov v zmysle novelizácie príslušných zákonov. Dodávateľ je povinný uvedené skutočnosti objednávateľovi preukázať a zdokladovať dôveryhodným spôsobom,
 - c) dodávateľ súčasne súhlasí a podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že s prihliadnutím na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu je možnosťou objednávateľa požadovať úpravu ceny predmetu dohody (tovaru) s ohľadom na vývoj porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom cena určená dohodou sa bude meniť tak, že v prípade poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t. j. ceny za daný tovar (položku) sú nižšie, než ceny určené touto rámcovou dohodou, zaväzuje sa dodávateľ uzatvoriť v zmysle čl. VIII bod 3 tejto dohody dodatok k dohode, ktorého návrh bude zaslaný dodávateľovi objednávateľom a ktorého obsahom budú upravené jednotkové ceny a cena celkom. V prípade, ak dodávateľ v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu dodatku k dohode, nedoručí objednávateľovi podpísaný dodatok v príslušnom počte vyhotovení, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od dohody.
 - B. Dopad na lehotu**
 - a) v prípade, ak nedôjde k celkovému vecnému vyčerpaniu predmetu plnenia podľa tejto dohody, zmluvné strany sa dohodli, že je oprávnením objednávateľa uplatniť formou jednostranného písomného oznámenia predĺženie doby trvania zmluvy maximálne do celkovej doby trvania 30 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody, pričom aj po uplatnení tohto práva celkové plnenie nesmie presiahnuť finančný limit podľa článku I dohody a jednotkové ceny ostávajú nezmenené.
3. Na účely porovnania cien v zmysle bodu 2 písmeno c) zmluvy je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určaniu ceny za opakované plnenie, pričom sa musia vziať do úvahy aspoň tri (3) cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú. Zmluvné strany sa dohodli, že

možnosť zisťovať ceny má výlučne objednávateľ, a to najskôr po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody. Dodávateľ berie na vedomie, že spôsob zisťovania cien je vo výlučnej kompetencii objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne dodávateľovi na vyžiadanie výsledky vyhodnotenia porovnania cien.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Dodávateľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo od dohody odstúpiť.
3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky výlučne písomnými a očíslovanými dodatkami k dohode, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a zverejnení v zmysle bodu 1 tohto článku dohody stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. Písomný dodatok k dohode nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov dodávateľa za predpokladu, že dodávateľ dodrží podmienky uvedené v bode 2 tohto článku.
4. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazá svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je dodávateľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu.
6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
7. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Táto dohoda má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:
Príloha č. 1 – Technická špecifikácia OOPP,
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky,
Príloha č. 3 – Cenová ponuka na základe predpokladanej ročnej spotreby OOPP
9. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia podľa tejto dohody budú riešiť najprv dohodou alebo zmiernom. Ak nedôjde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 29.3.2022

Za dodávateľa:

Vo Vranove nad T., dňa: 25.3.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Ing. Juraj Gdovin, konateľ

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA OOPP

A. PRACOVNÉ A OCHRANNÉ ODEVY

A1.a) Pracovný odev modrý – komplet + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba royal modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 235 g/m²
- Zosilnenie polyester OXFORD
- Stálofarebnosť v praní

Popis blúzy:

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x vrecko v páse, 2x vrecko na hrudi so zapínaním na zisk s príklopkou so suchým zipsom, vrecko na mobilný telefón
- Zosilnenie v ramenách a lakt'och s polyester OXFORD 600D
- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom
- Manžety rukávov s nastavením šírky pomocou suchého zipsu
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Popis nohavíc:

- Nohavice s náprsenkou pánske jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x zadné vrecká s príklopkou na suchý zips, 2x vrecká v prednej časti v páse, 1x stehenné vrecko s príklopkou na suchý zips, 1x náprsné vrecko členené
- Zosilnenie kolien s polyester OXFORD 600D
- Zapínanie na zips
- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou

Veľkosť: 46 – 64

A1.b) Pracovný odev modrý – komplet + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba royal modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 235 g/m²
- Zosilnenie polyester OXFORD
- Stálofarebnosť v praní

Popis blúzy:

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x vrecko v páse, 2x vrecko na hrudi so zapínaním na zisk s príklopkou so suchým zipsom, vrecko na mobilný telefón
- Zosilnenie v ramenách a lakt'och s polyester OXFORD 600D
- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom
- Manžety rukávov s nastavením šírky pomocou suchého zipsu

- **Potlač SC KSK na chrbte**

Popis nohavíc:

- Nohavice do pásu pánske jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x zadné vrecká s príklopkou na suchý zips, 2x vrecká v prednej časti v páse, 1x stehenné vrecko s príklopkou na suchý zips
- Zosilnenie kolien s polyester OXFORD 600D
- Zapínanie na zips
- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou

Veľkosť: 46 – 64

A1.c) Pracovná kombinéza modrá – komplet + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba modrá
- Minimálny podiel bavlny 35% v kombinácii s polyestrom s podielom maximálne 65%
- Plošná hmotnosť minimálne 195 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis:

- Kombinéza s gumou v bedrovej časti
- Zapínanie na zips kryté s légou na suchý zips
- 2x bočné vrecká, 1x multifunkčné vrecko na stehne, 2x vrecko na hrudi s príklopkou, 2x zadné vrecko
- Rukávy ukončené manžetou
- Nastaviteľná dĺžka nohavíc
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: 46 – 64

A2.a) Ochranný odev výstražný oranžový - blúza + logo

A2.b) Ochranný odev výstražný oranžový – nohavice

Základné požiadavky podľa EN ISO 13688
EN ISO 20471 (trieda 2)

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová
- Minimálny podiel bavlny 50% v kombinácii s polyestrom s podielom maximálne 50%
- Plošná hmotnosť minimálne 200 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis blúzy:

- Klasický strih blúzy s golierom
- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom
- Rukávy ukončené manžetou so zapínaním na suchý zips
- V páse po bokoch gumičky na stiahnutie
- 2x vrecko na hrudi s príklopkou so zapínaním na suchý zips

- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na rukávoch vodorovne, 2x v spodnej časti vodorovne a zvisle cez ramená
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Popis nohavíc:

- Nohavice s náprsenkou
- Guma v bedrovej časti
- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou
- Rázporok so zapínaním na zips
- 2x bočné vrecko, 2x stehenné vrecko multifunkčné so zapínaním na suchý zips, 1x veľké multifunkčné náprsné vrecko, 2x zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom
- Reflexné pásy v šírke 7 cm – 2x na predkolení

Veľkosť: 46 – 64

A3.a) Pracovný odev modrý zateplený – blúza + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba royal modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 260 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis:

- Blúza pánska jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x spodné vrecko, 2x členené vrecko na hrudi s príklopkou so suchým zipsom, 1x vrecko na rukáve s príklopkou so suchým zipsom
- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom
- Odzipsovateľné rukávy
- Odzipsovateľná zateplená kapucňa so sťahovaním
- Rukávy ukončené patentom
- V páse po bokoch gumička
- Zateplenie s podšívkou v celej bunde aj kapucni
- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na oboch rukávoch, 2x na chrbte v spodnej časti
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: 46 – 64

A3.b) Pracovný odev modrý zateplený – nohavice

Materiálové požiadavky:

- Farba royal modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 260 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis:

- Nohavice pánske s náprsenkou, zateplené jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)

- 2x bočné vrecko, 2x vrecko na stehne s príklopkou so suchým zipsom, 2x zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom
- Rázporok so zapínaním na gombíky
- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou
- Guma v bedrovej časti
- Zdvojené kolená
- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti nôh

Veľkosť: 46 – 64

A4.a) Ochranný odev oranžový výstražný zateplený – bunda + logo

A4.b) Ochranný odev oranžový výstražný zateplený – nohavice

Základné požiadavky podľa	EN ISO 13688
	EN ISO 20471 (trieda 2)
	EN 342
	EN 343

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová
- 100% polyester, 300D OXFORD /PU
- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis bundy:

- Bunda „pilotka“ zateplená jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- Zapínanie na zips
- Bunda ukončená patentom
- Rukávy ukončené manžetou so zapínaním na cvok
- Odnímateľné rukávy
- 2x spodné vrecko, dve vrchné vrecká s príklopkou so suchým zipsom, 1x vrecko na rukáve so zapínaním na zips
- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti, 2x na rukávoch, vodorovne cez ramená
- Kapučňa nezateplená, zrolovateľná do goliera
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: XS – 5XL

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová
- 100% polyester
- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis nohavíc:

- Nohavice s náprsenkou zateplené jednofarebné alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- 2x bočné vrecko

- Zapínanie na gombíky po oboch stranách
- Traky na zapínanie s dvojdielnou sponou
- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x na predkolení a 1x v páse

Veľkosť: S – 3XL

A5. Reflexná bunda zateplená s hydrofóbnou úpravou + logo

Základné požiadavky podľa EN ISO 20471 (trieda 3)
EN 342
EN 343

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová výstražná
- 100% polyester, 300D OXFORD, povrchová úprava odolná voči škvŕnám
- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m²
- Stálofarebnosť v praní

Popis bundy:

- Bunda zateplená dlhšia jednofarebná alebo v kombinácii s inou farbou (čierna, sivá alebo navy)
- Zapínanie na zips kryté s légou so suchým zipsom
- Lepené švy
- Gombíkmi nastaviteľné manžety
- Odnímateľné rukávy
- Možnosti nosenia 5v1
- Reflexné pásy v šírke 5 cm – 2x v spodnej časti, 2x na rukávoch, zvisle cez ramená
- Kapučňa zrolovateľná do goliera
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: XS – 5XL

A6. Vesta výstražná + logo

Základné požiadavky podľa EN 13688
EN ISO 20471 (trieda 2)

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová
- 100% polyester

Popis vesty:

- Výstražná vesta bez rukávov klasického strihu
- Reflexné pásy – 2x po celom obvode a 2x zvislé cez ramená
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: M – 4XL

A7. Pracovné tričko s dlhým rukávom + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 160 g/m²
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: S – 3XL

A8. Pracovné tričko s krátkym rukávom + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba modrá a oranžová
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 190 g/m²
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: S – 3XL

A9. Pracovný plášť + logo

Materiálové požiadavky:

- Farba modrá
- 100% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 240 g/m²
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: 44 - 64

A10. Plášť PVC do nepriaznivých podmienok + logo

Základná požiadavky podľa EN ISO 13688

Materiálové požiadavky:

- Farba žltá
- 100% polyester
- Povrstvenie PVC

Popis:

- ¾ plášť s kapucňou
- Zatavené spojovacie švy
- 2x predné vrecko s príklopkou
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Veľkosť: L – 3XL

A14. Zváračský oblek – blúza + nohavice + logo

Základné požiadavky podľa EN 11611 (trieda A1/A2)

Materiálové požiadavky:

- Farba sivá/oranžová
- Keper s nehorľavou úpravou PROBAN 100% bavlna
- Nehorľavé nite
- Plošná hmotnosť minimálne 390 g/m²

Popis blúzy:

- Pánska blúza pre zváračov
- Kryté zapínanie
- Zdvojené lakte
- Náprsné vrecko
- **Potlač SC KSK na chrbte**

Popis nohavíc:

- Pánske nohavice pre zváračov
- Zdvojené kolená
- Traky
- Krytie cez topánky

Veľkosť: 46 – 64

A15. Overal jednorazový

Základné požiadavky podľa EN 1073-2 (trieda 1)
EN 13034 (typ 6)
EN ISO 13688
EN ISO 13982-1 (typ 5)
EN 1149-5
EN 14126 (typ 5B, 6B)

Materiálové požiadavky:

- 100% polypropylén
- Plošná hmotnosť minimálne 55 g/m²

Popis:

- Ochranná antistatická kombinéza s kapucňou
- Mikroporézna paropriepustná vrstva
- Predný zips krytý príklopkou
- Rukávy a nohavice stiahnuté gumičkami

Veľkosť: S – 3XL

A16. Reflexné šortky

Základné požiadavky podľa EN 13688
EN ISO 20471 (trieda 1)

Materiálové požiadavky:

- Farba oranžová
- 65% polyester a 35% bavlna
- Plošná hmotnosť minimálne 250 g/m²

Popis:

- Krátke nohavice klasického strihu
- 2x bočné vrecko, 2x zadné vrecko s príklopkou so suchým zipsom
- Reflexné pásy – 2x po obvode stehna
- Zosilnenie 600D OXFORD

Veľkosti: 44 – 66

B. OBUV

B1. Obuv dielektrická (galoše)

Základné požiadavky podľa EN 50321-1:2008
EN ISO 20347

Popis:

- Izolačné galoše, trieda 0, skúšobné napätie 5kV, napäťová hladina použitia 1000V/AC

Veľkosť: 12 (47)

B2. Pracovná obuv členková letná

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S3 SRC)

Popis:

- Bezpečnostná členková obuv S3
- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, trojité prešitie, jazyk vode odolná koža;
- Ochrana členku pružným elementom
- Materiál podrážky: dvojhustotný polyuretán
- Zvýšená protiokopová špica, samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť proti šmyku - SRC: - podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,29,- podmienka B – súčiniteľ trenia min. 0,33, - podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,15, - podmienka D – súčiniteľ trenia min. 0,19;
- Materiál podšívky obuvi: Prievzdušné mikrovlnáko, odolné voči oderu, antibakteriálne a antimikrobiálne
- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized;
- Farba: čierna

Veľkosť: 36 – 48

B3. Pracovná obuv členková izolovaná voči teplote

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345

Popis:

- Bezpečnostná členková obuv S3 HRO
- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, trojité prešitie v exponovaných miestach
- Podrážka: Odolná voči olejom, pohonným hmotám a kontaktnému teplu do 300°C.

Veľkosť: 36 – 48

B4. Pracovná obuv poloholeňová zimná

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S3 CI SRC)

Popis:

- Bezpečnostná zateplená vode odolná vysoká obuv s oceľovou tužinkou a stielkou odolnou proti prepichnutiu
- Podrážka – antistatická a protišmyková PU/PU rezistentná voči kyselinám a olejom
- Absorpcia energie v päte
- Zvršok z priedušnej kože
- Podšívka: min. 90% ovčia vlna
- Pútko na uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti
- Samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť proti šmyku - SRC: - podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,38,- podmienka B – súčiniteľ trenia min. 0,43, - podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,17, - podmienka D – súčiniteľ trenia min. 0,19;
- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized
- Reflexné komponenty pre zvýšenie viditeľnosti

Veľkosti: 36 – 48

B5. Pracovná obuv členková zateplená

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (O2 CI SRC)

Popis:

- Bezpečnostná členková obuv O2 CI
- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža, jazyk vode odolná koža
- Pútko na uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti
- Materiál podrážky: dvojhustotný polyuretán
- Samočistiaca vlastnosť, odolnosť voči krúteniu, odolnosť proti šmyku - SRC: - podmienka A – súčiniteľ trenia min. 0,38,- podmienka B – súčiniteľ trenia min. 0,43, - podmienka C – súčiniteľ trenia min. 0,17, - podmienka D – súčiniteľ trenia min. 0,19;
- Materiál podšívky obuvi: vlnená kožušina, odolné voči oderu, antibakteriálne a antimikrobiálne
- Materiál stielky: antibakteriálna stielka Sanitized
- Reflexné prvky

Veľkosť: 38 – 48

B6. Bezpečnostné ochranné čičmy

Základné požiadavky podľa EN ISO 17249:2013

Popis:

- Bezpečnostné čičmy S5 antistatické
- Vrchný materiál – PVC
- Materiál podošvy – PVC

Veľkosť: 39 – 48

B7. Obuv pilčíka

Základné požiadavky podľa EN ISO 20345 (S5 SRA)

Popis:

- Bezpečnostná pilčíka poloholeňová obuv
- Vrchný materiál (zvršok): vode odolná koža s odolnosťou voči prerezaniu motorovou pilou
- Kožený element pre uľahčenie obúvania a predĺženie životnosti
- Podšívka: prievzdušná, absorbčná a desorbčná vlastnosť
- Stielka: antistatická vyrobená z EVA a nitrilovej špeciálnej zmesi, s vysokou nosnosťou a variabilnou hrúbkou.
- Tepelne tvarovaná, anatomická, dierovaná a potiahnutá vysoko priedušnou tkaninou
- Textilná plažeta proti prepichnutiu
- Podrážka: Dvojhustotný polyuretán PU/TPU.

Veľkosť: 39 – 47

B8. Obuv gumená rybárska

Základné požiadavky podľa EN 20347

Popis:

- Zvršok z PVC
- Podošva z PVC
- Farba zelená
- Čižmy stehenné s bielou nylonovou výstelkou a čiernou podošvou

Veľkosť: 40 - 47

B9. Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou

Základné požiadavky podľa EN 61340-5-1:2016
EN ISO 20347:2012

Popis:

- Pracovné ESD sandále s pásikom cez pätu (s možnosťou jeho odopnutia)
- Syntetický materiál s vysokými mikroporéznymi vlastnosťami OB FO E A SRC
- Vrchný materiál (zvršok): mikrovlnákn
- Podrážka: jednodustotný polyuretán
- Podšívka: polyester mesh
- Farba: biela

Veľkosť: 35 – 47

C. OSTATNÉ POMÔCKY

C1. Čiapka so šiltom letná

Materiál: 100% česaná bavlna

Farba: oranžová

Veľkosť: univerzálna

Čiapka, šiltovka baseballového typu s reflexnými doplnkami a reguláciou veľkosti pomocou suchého zipsu. **Potlač SC KSK.**

C2. Čiapka textilná pletená – zimná

Materiál: 100% akryl

Farba: oranžová

Veľkosť: univerzálna

Pletená čiapka s integrovanou LED lampou. Tri funkcie svietenia. Svietivosť 150 lm. LED lampa vyberateľná a nabíjateľná cez USB konektor.

C3. Čelové lampy (čelovky)

2W COB LED, napájanie: 3 × AAA 1,5V.

Režim: 100%, 50%, dlhý stisk tlačítka 3s – SOS blikanie.

Dosvit: COB 100% – 20m, COB 50% – 10m.

Doba svietenia: COB 100% – 8 h, COB 50 % - 27 h.

Svetelný tok LED: až 150 lm

Nárazuvzdorná do 1m, rozmer: 59 × 40 × 40mm, hmotnosť: 51 g

Materiál: ABS plast + reflexný pásik

C5. Kuchárska čapica so šiltom

Materiál: minimálne 50% bavlna + maximálne 50% polyester, plošná hmotnosť minimálne 240 g/m²

Farba: biela

Veľkosť: univerzálna

Pracovná čiapka baseballového typu z odľahčeného materiálu, vetracia mriežka z polyesterovej sieťoviny.

C6. Prilba ochranná + reflexné nálepky

Základné požiadavky podľa EN 397

Prilba so 6-bodovým hlavovým plastovým krížom, nastavenie veľkosti pomocou posuvného pásika. Životnosť 5 rokov. Tepelná odolnosť -20° C až +50° C, váha 290g. Súčasťou prilby aj samolepky z retro reflexného materiálu určené na daný typ prilby.

C7. Prilba ochranná dielektrická

Základné požiadavky podľa EN 397
EN 50365 (trieda 0)

Prilba so 6-bodovým textilným hlavovým krížom, nastavenie veľkosti pomocou posuvného pásika. Životnosť 4 roky. Tepelná odolnosť do -30° C, váha 325g. Elektrická izolácia 1000V.

C8. Pletená kukla s otvorom na oči

Materiál: 100% akryl
Farba: čierna
Veľkosť: univerzálna

Pružná pletená kukla s otvorom na tvár.

C9. Lesnícky komplet

Základné požiadavky podľa EN 397 - prilba
EN 1731 - štít
EN 352-3 – mušľový chránič sluchu

Lesnícka súprava skladajúca sa z prilby a mušľového chrániča sluchu s odklopnou drôtenou mriežkou a plachtickou na zátylku.

Hlavový kríž: 6 bodový. Odolnosť voči roztavenému kovu, bočnej deformácii. Prilba s integrovaným potným pásikom, ventilovaná.

Mušľový chránič sluchu s útlmom 25 dB.

Životnosť: 5 rokov. Tepelná odolnosť -40 °c až +50 °C. Hmotnosť 780g. Materiál: ABS. Farba: Oranžová

C10. Ochranné rukavice nylonové s polyuretánom

Základné požiadavky podľa EN 388 (4131X)
EN 420

Nylonové bezšvové rukavice s nánosom polyuretánu v dlaňovej časti, ukončené pružnou manžetou.

Veľkosť: 6 – 11

C11. Ochranné rukavice kožené – mechanické riziká

Základné požiadavky podľa EN 388 (2331X)
EN 420

Rukavice z hovädzej štiepenky s podšívkou a zosilnenou vrstvou v dlani, s bavlnenou tkaninou na chrbte a s tuhú manžetou-

Veľkosť: 10

C12. Ochranné rukavice – mechanické a chemické riziká

Základné požiadavky podľa EN 388 (3121X)
EN ISO 374-1 (typA A2 J2 K6 L6 M4 N3 O2 P6 S6 T6)
EN 420

Rukavice chrániace voči chemickým látkam. Minimálna dĺžka 35 cm. Zloženie: bavlna/ PVC.
Máčanie: PVC nitril.

Veľkosť: 7-10

C13. Rukavice antivibračné

Základné požiadavky podľa EN 388 (4142X)
EN ISO 10819
EN 420

Rukavice antivibračné. Materiál: PU polyester. Zosilnenie v oblasti dlane a prstov: Latex.
Manžeta pletená. Gauge: 7 GG.

C14. Rukavice pre manipuláciu s reťazovými nástrojmi

Základné požiadavky podľa EN 420+A1:2010
EN 388+A1:20
EN ISO 10819

Rukavice s výrazne tmiacim účinkom vibrácií pri prácach s motorovými pílamí a krovínorezmi. Rukavice majú sústavu špeciálnych výstuh, ktoré zabezpečujú komfort pri používaní.

Chrbát rukavice: Spandex.

Výstuha – mimoriadne ohybná, anatomická, vysoká odolnosť voči mechanickým rizikám.
Ochrana chrbta ruky - špeciálna protiúderová výstuha – reflexný prvok .

Dlaň rukavice: Syntetická koža - citlivosť, pevnosť, odolnosť voči oderu, zvýšená životnosť.

Výstuha špičiek prstov: Syntetická koža.

Ochrana dlane: Antivibračná penová výplň. Oderu odolné PVC výstuhy, pevné dvojité prešitie.

Výstuha medzi palcom a ukazovákom: PA/Kevlar®

Elastická manžeta: Neoprén, sťahovací velcro pásik zlepšuje prilnavosť k zápästiu, eliminuje zapadanie nečistôt.

Vlastnosti dlaňových výstuh rukavíc vyhovujú požiadavkám na tlmenie vibrácií stanovenými technickými normami ISO/DIS 13753.

Veľkosť: 9 – 11

C15. Rukavice 5 prsté bavlnené s nitrilovým nánosom na textilnom podklade

Základné požiadavky podľa EN 388 (4211X)
EN 420

Bavlnené rukavice máčané v nitrile. Máčanie: $\frac{3}{4}$. Ukončenie pletenou manžetou.

Veľkosť: 9 – 11

C16. Rukavice šité namočené v PVC

Základné požiadavky podľa EN 388 (3121X)
EN 420
EN ISO 374-1 (typ A A2 J2 K6 L6 M4 N3 O2 P6 S6 T6)

Rukavice chrániace voči chemickým látkam. Minimálna dĺžka 65 cm. Zloženie: bavlna/ PVC.
Máčanie: PVC/nitril.

Veľkosť: 10

C17. Rukavice zväračské 5 prstové kožené s dlhou manžetou

Základné požiadavky podľa EN 388 (2133X)
EN 420
EN 12477 (413X3XType_A)

Zväračské rukavice celokožené prešité kavlarovou niťou. Materiál: hovädzia štiepaná koža.
Minimálna dĺžka 35cm.

Veľkosť: 11

C19. Ochranné rukavice dielektrické

Základné požiadavky podľa EN 60903

Rukavice dielektrické, materiál latex, napätie: 1000V AC, hrúbka 1mm. Veľkosti : 10,11.

Veľkosť: 10 – 11

C20. Ochranné rukavice univerzálne proti organickým látkam

Základné požiadavky podľa EN 388 (4121X)
EN ISO 21420
EN ISO 374-1 (typ A A3 K6 L4 M5 N2 O2 P6 T6)
EN ISO 374-5

Rukavice proti chemikáliám. Materiál: bavlna / PVC. Podšívka: bavlna. Celomáčané.
Minimálna dĺžka: 35 cm.

Veľkosť: 9 – 11

C21. Rukavice ochranné gumené

Základné požiadavky podľa EN 420

Rukavice latexové s velúrovou podšívkou na opakované použitie. Reliéfny povrch v oblasti prstov pre lepší úchop. Minimálna dĺžka 31 cm.

Veľkosť: 7 – 10

C22. Ochranné rukavice zateplené

Základné požiadavky podľa EN 388 (3111X)
EN 420

Celokožené rukavice z bravčovej lícovky v dlani, bravčovej štiepenky na chrbte a s teplou podšívkou.

Veľkosť: 9 a 11

C23. Chrániče sluchu zátkové

Základné požiadavky podľa EN 355-2

Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče sluchu z veľmi mäkkej PU peny, s oblým zakončením. Útlm 36 dB.

C24. Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie

Základné požiadavky podľa EN 355-2

Jednorazové tvarovateľné zátkové chrániče sluchu z veľmi mäkkej PU peny, s oblým zakončením a šnúrkou. Útlm 36 dB.

C25. Bezpečnostný pás

Základné požiadavky podľa EN 362
EN 354
EN 358

Pracovný polohovací pás s bedrovou výstuhou, polohovacími okami a sponou pre nastavenie veľkosti, pútkami pre pripojenie tašky na náradie, univerzálnym bezpečnostným 1,5 m dlhým lanom s nastavovačom a oceľovou karabínou s poistkou.

C26. Výstražné traky

Základné požiadavky podľa EN 13356

Nastaviteľné popruhy na suchý zips. Šírka 7,5 cm. 3 cm široká reflexná páska pre lepšiu viditeľnosť. Farba oranžová.

C27. Bezpečnostný postroj

Základné požiadavky podľa EN 361 - postroj
EN 358 - postroj
EN 813 – postroj
EN 355 (CE 0082) – tlmič pádu + spojovacie lano
EN 362 – tlmič pádu + spojovacie lano
EN 354 – tlmič pádu + spojovacie lano

Popis postroja:

- profí komfortný postroj s dobrou ergonómiou
- zadný a predný kotviaci prvok
- nastaviteľné ramenné, stehenné a chrbtové popruhy
- polohovací pás s bočnými okami, prvkom pre záchranu osôb, evakuáciu alebo zlanenie,
- vhodný pre prácu na konštrukciách, stožiaroch alebo pri evakuácii pod.

Popis tlmiču pádu + spojovacie lano:

- tlmič pádu s dvoma lanami a karabínovými hákmi s otvorením 60mm
- lmič je možné použiť na výstup po konštrukciách, stĺpoch a rebríkoch.

C29. Ochranné návleky na topánky

Ochranný návlek na vysokú obuv. Materiál: TYVEK.

C31. Zástera pre prácu s kyselinami a lúhmi

Základné požiadavky podľa EN 412
EN 13998

Protichemická zástera zložená z PVC a nylonovej tkaniny. Zástera odolná proti mnohým kyselinám, bázam, alkoholom, žieravinám, olejom a tukom. Veľkosť: 115 × 90 cm. Hrúbka 0,508 mm.

C32. Zváračská zástera kožená

Základné požiadavky podľa EN 340
EN ISO 11611 (trieda 1, A1)

Zváračská zástera cez ramená. Materiál: hovädzia štiepenka prešivaná kevlarovou niťou.

C33. Zváracie gamaše kožené

Základné požiadavky podľa EN 340
EN ISO 11611 (trieda 1, A1)

Zváračské gamaše s upínacími pásikmi. Materiál: hovädzia štiepenka prešivaná kevlarovou niťou.

C35. Zástera cez hlavu (klokanka)

Materiál: 100% bavlna, keper, 240 g/m²

Zástera typu „klokanka“, predný a zadný diel v rovnakej dĺžke, výstrih do „V“, zapínanie po bokoch na šnúrky, vpredu jedno veľké vrecko.

C38. Ochranný filter 3M 5935

Základné požiadavky podľa EN 143:2000 + A1:2006

Časticový filter. Filtračná trieda FFP3. Vhodný pre polomasky a celotvárové masky série 6000 a 7000.

C39. Ochranný filter 3M 6055

Základné požiadavky podľa EN 14387: 2004 + A1: 2008

Filtere proti plynom a organickým výparom s bodom varu > 65 °C. Bajenotový spôsob pripojenia. Vhodný pre polomasky a celotvárové masky série 6000 a 7000.

C41. Polomaska 3M 6000

Základné požiadavky podľa EN 140

Filtračná polomaska na viacnásobné použitie. Hmotnosť 82g. Veľkostná škála: S-L.

C42. Respirátor proti prachu 3M 8822

Základné požiadavky podľa EN EN 149: 2001 + A1 2009

Respirátor mušľového tvaru s výdychovým ventilom do 12x NPK P, FFP2. Filtračná trieda: FFP2 NR D.

C43. Respirátor 3M 9925

Základné požiadavky podľa EN EN 149: 2001 + A1 2009

Časticový tvarovaný respirátor na zvrávanie s výdychovým ventilom a aktívnym uhlím. Filtračná trieda: FFP2 NR D.

C44. Držiak ochranných filtrov k polomaske 3M 6000

Držiak predfiltra na uchytenie časticových filtrov na filtre proti plynom a výparom. Držiak predfiltra pre filtre 3M rady 5000 v spojení s radou 6000.

C45. Okuliare ochranné – tmavý zorník

Základné požiadavky podľa EN 166.1.F.K.
EN 170
EN 172 - dymový

Bezpečnostné ochranné okuliare. Hmotnosť 16g. Polykarbonátový zorník s UV ochranou. Integrovaný univerzálny nosový mostík. Ultra tenké, ultra pevné opticky perfektné šošovky. Ventilované nožičky. Ochrana proti poškrabaniu.

C46. Okuliare ochranné – číry zorník

Základné požiadavky podľa EN 166

Ochranné okuliare so zorníkom triedy 1FT podľa normy EN 166. Ochrana zraku pred nárazom rýchlo letiacich častíc s nízkou energiou pri extrémnych teplotách. Okuliare s nastaviteľnou dĺžkou stranníc. Hmotnosť: 37g.

C47. Ochranný štít proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka

Základné požiadavky podľa EN 166

Celotvárový štít s náhlavným držiakom a zorníkom triedy F. Materiál: číry PC.

C48. Okuliare zvaračské

Základné požiadavky podľa EN 166
EN 175

Ochranné nepriamo vetrané okuliare s odklápacími kruhovými zorníkmi triedy F. Možnosť nasadenia na dioptrické okuliare. Ochrana proti žiareniu vznikajúcom pri zvaraní. Vhodné pri zvaraní.

C49. Zvaračská kukla

Základné požiadavky podľa EN 166
EN 175

Plastová kukla pre zvaračov s ľahko vymeniteľnými sklami (110x90mm) a tmavosťou ochranných zvaračských skiel DIN 6 - 11.

C50. Ladvinový pás

Vrchný materiál: 100% bavlna. Spodný materiál: 100% polyester – fleece. Rozmery: 30cm x 90cm. Veľkosť univerzálna. Zapínanie na šnúrku alebo iný element.

C51. Ľahký mušľový chránič sluchu

Základné požiadavky podľa EN 352-1

Ľahká konštrukcia. Kompatibilné s prostriedkami na ochranu zraku a filtračnými polomaskami 3M. Vnútoraná dvojité drôtená konštrukcia hlavového oblúka zabezpečujúca lepšiu rovnováhu, jednoduché nastavenie a odolnosť. Hlavový oblúk elektricky izolovaný (DI-EL). Pre ochranu pred ľahkým priemyselným hlukom. Hmotnosť 184 g. Požadovaný tlm 27dB.

C52. Mušľový chránič sluchu kombinovaný s drôteným tvárovým štítom

Základné požiadavky podľa EN 1731 – drôtený štít
EN 352:2002 - slúchadlá

Mäkký hlavový vankúšik a tesniace vankúšiky. Požadovaný útlm: 30 dB.

C53. Náhradné potné pásy do prilby

Potná páska kompatibilná s ponúkanými prilbami.

D. LEZECKÁ TECHNIKA

D1. Zachytávací postroj celotelový

Základné požiadavky podľa EN 361
EN 358
EN 813

Popis:

- pracovný celotelový bezpečnostný postroj
- zadný pripevňovací D-krúžok, predný pripevňovací bod na zachytenie pádu, predný pripevňovací bod na použitie ako sedací úväzok, zapínacie a nastavovacie spony (stehenné a ramenné)
- vystužené ramenné a stehenné popruhy, pás s ergonomicky tvarovanou bedrovou výstuhou vybavený nastavovacími sponami, bočnými okami (D-krúžkami) a krúžkami, slučkami, na pripevnenie ručného náradia o max. hmotnosti 2 kg
- slúži ako súčasť systému ochrany proti pádu z výšky
- ochrana pre užívateľov s maximálnou hmotnosťou do 140 kg.

D2. Spojovací popruh

Základné požiadavky podľa EN 354

Popis:

- dvojitá plochá slučka odolná voči opotrebeniu
- asymetrický tvar Y
- pevnosť 15 kN
- dĺžka: 32cm a 58cm

D3. Karabína 8 mm

Základné požiadavky podľa EN 362

Popis:

- karabína oceľová oválna autoblok
- 3 pohyby na otvorenie
- nosnosť: 40kN

D4. Horolezecká prilba

Základné požiadavky podľa EN 397
EN 50365 (trieda 0)

Popis:

- priemyselná prilba s hmotnosťou prilby: max. 475g
- odolnosť voči roztaveným kovom, bočnej deformácii
- náhlavný kríž: 6 bodový
- nastavenie veľkosti: otočné koliesko
- životnosť: min. 5 rokov
- teplota použitia prilby v pracovnom prostredí.: -30 °C až +50 °C

- veľkosť: 53-66cm
- integrovaný potný pásik, slot pre chrániče sluchu, led lampa
- materiál: ABS

D5. Zlaňovacie zariadenie

Základné požiadavky podľa EN 12841-C:2006
EN 341-2A:201

Popis:

- záchranné, istiace, zlaňovacie, polohovacie zariadenie
- záchrana dvoch osôb
- maximálne zaťaženie 250 kg
- vhodné pre laná o priemere 10-12 mm
- auto lock funkcie, anti panic funkcie
- hmotnosť: max. 0,51 kg.

D6. Ručný blokant

Základné požiadavky podľa EN 567

Popis:

- lanová svorka pre prístup k lanu, k dispozícii v pravom prevedení
- vyrobená z hliníka (rám) a nerezovej ocele (svorka)
- obsahuje otvory na čistenie lana od blata a iných nečistôt zamedzujúce poškodeniu lana
- zámok vyrobený z oceľovej zliatiny na zvýšenie odolnosti
- použiteľnosť s lanami s priermi 8–13 mm
- hmotnosť: 225 g

D7. Slučka 60 cm

Základné požiadavky podľa EN 795 (B)

Popis:

- popruhovú slučku – šírka popruhu 19 mm
- min. pevnosť 22 Kn
- dĺžka: 60cm
- slúži na vytvorenie kotviaceho bodu

D8. Slučka 120 cm

Základné požiadavky podľa EN 795 (B)

Popis:

- popruhovú slučku – šírka popruhu 19 mm
- min. pevnosť 22 Kn
- dĺžka: 120cm
- slúži na vytvorenie kotviaceho bodu

D9. Zachytávač pádu

Základné požiadavky podľa EN 7353-2
EN 12841 A/B

Popis

- pohyblivý zachytávač pádu určený pre laná Ø 10–12 mm
- možnosť použitia pre pracovné polohovanie a istenie - so zachytávačom je dodávaná oceľová karabína

D10. Karabína triact lock

Základné požiadavky podľa EN 12275-H:2013
EN 362:2008

Popis

- hliníková karabína oválneho tvaru s triple lock poistkou obojstranne otočná s pevnosťou v hlavnej osi 24 kN
- hmotnosť: 0,09 kg
- otvorenie: 21 mm

D11. Tlmič pádu

Základné požiadavky podľa EN 355 (CE 0082)

Popis:

- tlmič pádu ABM - PA popruh
- rozmer tlmiča 160×35×45 mm
- možnosť pripojenia voliteľnej karabíny

D12. Statické lano 10,5 mm, 60 m

Základné požiadavky podľa EN 1891 (A10,5)

Popis:

- statické lano
- priemer 10,5 mm
- s nízkou prietlačnosťou a vysokou pevnosťou vhodné najmä na výškové práce



Opis predmetu zákazky

„Osobné ochranné pracovné prostriedky“

Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie dodávky osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) na obdobie 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu od účinnosti zmluvy všetkých konfekčných veľkostí pre zamestnancov Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“) podľa technickej špecifikácie OOPP vid'. Príloha č.1 vrátane dopravy na určené miesta dodania príslušných stredísk a riaditeľstva SC KSK.

Požadované OOPP musia vyhovovať určeným Európskym normám (EN), označené značkou zhody (CE) v zmysle platných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru. Súčasťou dodania tovaru sú:

- dodacie listy,
- záručné listy,
- vyhlásenie o zhode (CE) v zmysle platných právnych predpisov

Miesta dodania predmetu zákazky:

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | riaditeľstvo SC KSK: | Ostrovského 1, 040 01 Košice |
| 2. | stredisko Michalovce: | Lastomírska 6, 071 01 Michalovce |
| 3. | stredisko Košice okolie: | Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou |
| 4. | stredisko Rožňava: | Betliarska 9, 048 01 Rožňava |
| 5. | stredisko Spišská Nová Ves: | Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves |
| 6. | stredisko Trebišov: | Ruskovská 3, 075 01 Trebišov |

Rozsah predmetu zákazky:

Presné vymedzenie rozsahu vrátane špecifikácie predmetu zákazky je uvedené v **prílohe č. 3 - Predpokladaná ročná spotreba OOPP.**

Predložená cenová ponuka (príloha č. 3 – Predpokladaná ročná spotreba OOPP) musí obsahovať všetky položky a každá položka prílohy č. 3 musí byť ocenená max. na dve desatinné miesta.

Ak sa v technickej špecifikácii nachádza konkrétny výrobok, výrobný postup, výrobca, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač môže navrhnúť aj **ekvivalent**. Navrhnutý ekvivalent musí spĺňať minimálne rovnaké technické, úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý bol tovar určený. Uchádzač vo svojej ponuke pri konkrétnej položke upozorní na navrhovaný ekvivalent.

Lehoty:

1. **Trvanie rámcovej dohody je 24 mesiacov** odo dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu dohody, podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr.
2. **Lehota dodania:**
 - **do 5 kalendárnych dní** odo dňa doručenia mimoriadnej objednávky dodávateľovi malého počtu požadovaných OOPP (tj.max. 5 kusov)
 - **do 15 kalendárnych dní** odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi vrátane dopravy na určené miesto.
3. **Záručná doba: 24 mesiacov.**
4. **Reklamácia: do 14 dní** odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Predpokladaná ročná spotreba OOPP na určenie PHZ											
P.č.	Názov OOPP		Počty kusov pre jednotl. strediská					spolu	Jednot. cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Obchodná značka/názov ponúkaného výrobku
			MI	KS	SNV	TV	RV				
1	Pracovný odev modrý s logom	(A1a)	0	5	0	0	9	14	28,50	399,00 €	Cool Trend
2	Pracovný odev modrý s logom	(A1b)	16	7	10	16	2	51	25,70	1 310,70 €	Cool Trend
3	Pracovná kombinéza modrá+logo	(A1c)	4	4	4	4	4	20	22,30	446,00 €	Robert
4	Pracovný odev výstražný oranžový s logom blúza	(A2a)	71	43	44	71	51	280	19,40	5 432,00 €	Malaga
5	Pracovný odev výstražný oranžový s logom nohavice	(A2b)	142	101	59	142	82	526	22,00	11 572,00 €	Gandia
6	Ochranný oblek modrý výstražný zateplený s logom blúza	(A3a)	4	3	0	4	4	15	30,00	450,00 €	Max RFLX
7	Ochranný oblek modrý výstražný zateplený s logom nohavice	(A3b)	4	3	0	4	4	15	26,00	390,00 €	Max RFLX
8	Ochranný oblek oranžový výstražný zateplený s logom blúza	(A4a)	25	23	12	25	12	97	28,70	2 783,90 €	Howard
9	Ochranný oblek oranžový výstražný zateplený s logom nohavice	(A4b)	25	23	9	25	12	94	26,60	2 500,40 €	Padstow
10	Reflexná bunda zateplená s hydrofóbnou úpravou s logom	(A5)	5	5	5	5	4	24	58,95	1 414,80 €	Essential 5v1
11	Vesta výstražná s vreckom s logom	(A6)	20	24	14	20	23	101	3,00	303,00 €	Lynx plus
12	Tričko s dlhým rukávom (modré alebo oranžové) s logom	(A7)	94	51	68	94	52	359	4,50	1 615,50 €	Monarch
13	Tričko s krátkym rukávom (modré alebo oranžové) s logom	(A8)	162	90	64	162	114	592	3,00	1 776,00 €	Imperial
14	Pracovný plášť s logom	(A9)	3	0	2	3	1	9	10,90	98,10 €	Erik
15	Plášť PVC do nepriaznivých podmienok s logom	(A10)	25	30	21	25	18	119	5,50	654,50 €	Derek
16	Pracovné nohavice dámske	(A12)	3	2	0	3	0	8	7,00	56,00 €	Hela
17	Ochranný pracovný oblek pre prácu s motorovou pílou a krovinorezom s logom	(A13a)	5	8	3	5	14	35	49,40	1 729,00 €	
18	Ochranný pracovný oblek pre prácu s motorovou pílou a krovinorezom s logom	(A13b)	5	7	3	5	14	34	44,00	1 496,00 €	
19	Zváračský oblek s logom	(A14)	3	2	0	3	3	11	37,00	407,00 €	Mofos
20	Overall jednorázový	(A15)	40	6	0	40	6	92	4,00	368,00 €	Chemsafe
21	Reflexné šortky	(A16)	30	30	30	30	30	150	15,20	2 280,00 €	Norwich
22	Obuv dielektrická (galoše)	(B1)	1	0	0	1	0	2	39,00	78,00 €	vulkan
23	Pracovná obuv členková	(B2)	90	44	44	90	58	326	31,90	10 399,40 €	Rover
24	Pracovná obuv členková izolovaná voči teplote	(B3)	30	1	39	30	0	100	26,00	2 600,00 €	Granite
25	Pracovná obuv holeňová - zimná	(B4)	25	23	13	25	20	106	31,00	3 286,00 €	Sheffield
26	Pracovná obuv členková zateplená	(B5)	30	3	5	30	1	69	28,60	1 973,40 €	Orsetto
27	Bezpečnostné ochranné čizmy	(B6)	5	19	18	5	20	67	13,80	924,60 €	Eurofort
28	Obuv pilčícka	(B7)	5	6	2	5	14	32	68,00	2 176,00 €	Woodsmán
29	Obuv gumená rybárska	(B8)	1	1	0	1	0	3	22,20	66,60 €	Thig waders
30	Pracovná obuv s protišmykovou podrážkou	(B9)	3	2	0	3	3	11	34,00	374,00 €	Raven biely sandal

31	Čiapka so štítom letná (oranžová alebo modrá) s logom	(C1)	71	55	54	71	52	303	2,30	696,90 €	Riom
32	Čiapka textilná pletená - zimná (oranžová)	(C2)	71	29	18	71	23	212	6,00	1 272,00 €	Ardon H6072
33	Čelové lampy (čelovky)	(C3)	6	10	0	6	0	22	12,30	270,60 €	EMOS 144 125 0920
34	Kuchárska čapica so šiltom	(C5)	0	0	0	0	1	1	1,70	1,70 €	Alzette
35	Ochranná prilba + logo	(C6)	5	6	0	5	0	16	8,80	140,80 €	Quartz III
36	Ochranná prilba dielektrická	(C7)	1	0	0	1	0	2	9,50	19,00 €	Las S16
37	Pletená kukla s otvorom na oči	(C8)	20	19	16	20	13	88	1,95	171,60 €	Dan
38	Lesnícky komplet	(C9)	10	13	3	10	15	51	50,30	2 565,30 €	Peltor
39	Ochranné rukavice nylonové s polyuretanom	(C10)	0	5	0	0	30	35	0,45	15,75 €	Buck
40	Ochranné rukavice kožené-mechanické riziká	(C11)	480	300	120	480	129	1509	1,45	2 188,05 €	Magpie
41	Ochranné rukavice mechanické a chemické riziká	(C12)	24	10	5	24	6	69	3,20	220,80 €	Universal
42	Rukavice antivibračné	(C13)	20	25	14	20	15	94	4,60	432,40 €	Mel
43	Rukavice pre manipuláciu s reťazovými nástrojmi	(C14)	10	13	1	10	18	52	30,00	1 560,00 €	1000 V
44	Rukavice ochranné päťprsté s nitrilovým nánosom na textilnom podklade	(C15)	0	10	20	0	0	30	0,75	22,50 €	Universal
45	Rukavice šité namočené v PVC s návlekom	(C16)	15	15	0	15	4	49	7,50	367,50 €	Nina
46	Rukavice zvaračské päťprsté kožené s dlhou manžetou	(C17)	5	3	4	5	3	20	1,80	36,00 €	Urbi winter
47	Ochranné rukavice dielektrické	(C19)	1	0	0	1	0	2	24,00	48,00 €	Ardon C1052
48	Ochranné rukavice univerzálne proti organickým látkam	(C20)	0	10	0	0	0	10	3,20	32,00 €	Ardon C4003
49	Ochranné rukavice gumené	(C21)	24	10	30	24	9	97	0,50	48,50 €	P10 + LB100
50	Ochranné rukavice zateplené	(C22)	120	200	22	120	72	534	2,80	1 495,20 €	Ardon REF 02
51	Chrániče sluchu zátkové	(C23)	24	0	0	24	0	48	0,09	4,32 €	Ardon I4001+I4008+I4073
52	Chrániče sluchu zátkové pre opakované použitie	(C24)	300	300	300	300	300	1500	0,40	600,00 €	Tyvek
53	Bezpečnostný pás	(C25)	5	5	5	5	5	25	26,50	662,50 €	PVC 45W
54	Výstražné traky	(C26)	50	50	50	50	50	250	5,10	1 275,00 €	
55	Bezpečnostný postroj	(C27)	1	1	1	1	7	11	165,00	1 815,00 €	
56	Ochranné návleky na topánky	(C29)	800	300	0	800	800	2700	1,00	2 700,00 €	
57	Záster ochranná pre prácu s kyselinami	(C31)	2	3	0	2	1	8	5,50	44,00 €	
58	Záster zvaračská kožená	(C32)	2	2	2	2	3	11	10,80	118,80 €	
59	Zváracie gamaše kožené	(C33)	2	3	0	2	2	9	6,50	58,50 €	
60	Záster cez hlavu (klokanka) biela – farebná	(C35)	6	3	0	6	4	19	6,30	119,70 €	
61	Ochranný filter 5935 - P3	(C38)	10	5	19	10	1	45	3,40	153,00 €	
62	Ochranný filter 3M 6055	(C39)	10	5	19	10	0	44	5,60	246,40 €	
63	Respirátor 3 M 6 000	(C41)	10	5	4	10	1	30	15,00	450,00 €	
64	Respirátor proti prachu 3 M	(C42)	10	33	5	10	17	75	2,00	150,00 €	
65	Respirátor 3M 9925	(C43)	10	10	0	10	2	32	3,50	112,00 €	

66	Držiak ochranných filtrov k polomaske 3M 6000	(C44)	0	5	19	0	1	25	3,00	75,00 €	
67	Ochranné okuliare proti oslneniu a vniknutiu mechanických nečistôt do oka	(C45)	15	10	14	15	20	74	1,60	118,40 €	Ardon V2111
68	Ochranné okuliare číre proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka	(C46)	5	10	10	5	10	40	1,50	60,00 €	Ardon V2011
69	Ochranný štít proti vniknutiu mechanických nečistôt do oka	(C47)	5	6	3	5	4	23	7,00	161,00 €	SP 28
70	Okuliare pre zvárača	(C48)	5	3	0	5	3	16	5,00	80,00 €	Ardon E4101
71	Zváračská kukla	(C49)	5	1	0	5	3	14	33,80	473,20 €	
72	Pás obličkový	(C50)	15	21	15	15	18	84	2,00	168,00 €	
73	Lahký mušľový chránič sluchu	(C51)	10	19	15	10	18	72	3,70	266,40 €	Ardon C4004
74	Mušľový chránič sluchu kombinovaný s drôteným obličajovým štítom	(C52)	10	15	7	10	10	52	35,00	1 820,00 €	ED SET 2H
75	Náhradné potítka do prilby	(C53)	0	10	0	0	0	10	0,70	7,00 €	
76	Zachytávací postroj celotelový	D1						5	109,00	545,00 €	PUMA HAR 25
77	Spojovací popruh	D2						5	32,00	160,00 €	Petzl Spelegyca
78	Karabína 8 mm	D3						40	16,50	660,00 €	412 YZ
79	Horolezecká prilba	D4						5	24,10	120,50 €	Granite peak
80	Zlaňovacie zariadenie	D5						5	104,00	520,00 €	Descort TC006
81	Ručný blokant	D6						5	43,50	217,50 €	TC002
82	Slučka 60 cm	D7						10	6,10	61,00 €	LO030100 100 cm
83	Slučka 120 cm	D8						10	6,50	65,00 €	LO030150 150 cm
84	Zachytávač pádu	D9						5	96,00	480,00 €	Cameleon AN066A
85	Karabína triact lock	D10						15	30,00	450,00 €	AMX25X2
86	Tlmič pádu	D11						5	25,10	125,50 €	AMB s lanom a 2 karab.
87	Statické lano 10,5 mm, 60 m	D12						10	215,00	2 150,00 €	Kratos
Cena spolu v € bez DPH za 1 rok:										88 257,22 €	
Cena spolu v € bez DPH za 2 roky:										176 514,44 €	
20% DPH v €:										35 302,89 €	
Cena spolu s DPH v € s DPH za 2 roky:										211 817,33 €	

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 25.3.2022

WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Ing. Juraj Gdovin, konateľ